

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS J.M. RAMOS MEJÍA COMITÉ DE SIDA

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PUNZO-CORTANTES DE RIESGO BIOLÓGICO

RECOMENDACIONES PARA MÉDICOS CONCURRENTES Y RESIDENTES QUE INICIAN SUS TAREAS

SE ASUME AUSENCIA DE CUALQUIER PATOLOGÍA CRÓNICA, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE INMUNOCOMPROMISO (EN EL CASO DE PRESENCIA DE CUALQUIER PATOLOGÍA CRÓNICA CONSULTAR A SU MÉDICO DE CABECERA)

ESTAS RECOMENDACIONES NO INCLUYEN LA PROTECCIÓN ADICIONAL DE PRÁCTICAS ESPECÍFICAS EN LABORATORIOS, ODONTOLOGÍA Y QUIRÓFANOS (CONSULTAR)

CHECK LIST RÁPIDO y RECOMENDACIONES

1. Antes de iniciar las tareas, revisar el Documento de Prevención de Accidentes laborales de riesgo biológico y estas recomendaciones.
2. Los médicos residentes y concurrentes recibirán una clase de prevención de accidentes durante el inicio de los respectivos cursos de cada residencia, donde se ampliarán estos conceptos.
3. **Vacunación completa de HBV:** Verificar si la recibió y tiene medidos Anticuerpos anti HBs Ag en los últimos 5 años.
 - ◆ **SI NO FUE VACUNADO:** Concurrir a Vacunación para iniciar plan de vacunación completa (3 dosis). Luego de completar la vacunación, medir Ac anti s en Hemoterapia.
 - ◆ **SI FUE VACUNADO Y NO TIENE ANTICUERPOS MEDIDOS:** Concurrir a Hemoterapia para medición de Anticuerpos anti s. Si tiene > 10 U, esta protegido. Si tiene < 10 U consultar en Prevención y Protección de la Salud.
4. **PPD 2 UT:** Verificar si se realizó y tiene resultado disponible en los últimos 4 años.

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS J.M. RAMOS MEJÍA COMITÉ DE SIDA

- ◆ **SI NO SE REALIZÓ:** Concurrir a Vacunación para realizarlo y documentar el resultado. Si el resultado es > 5 mm, consultar en Neumonología.
5. **Vacunación con DT:** Verificar si recibió refuerzo en los últimos 10 años.
- ◆ **SI NO SE REALIZÓ:** Concurrir a Vacunación para recibir vacuna DT.
6. Antes de iniciarse en cualquier procedimiento invasivo:
- ◆ Recuerde el concepto básico que define a las PRECAUCIONES UNIVERSALES: TODOS LOS PACIENTES SON POTENCIALES FUENTES DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES A TRAVÉS DE FLUIDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DIAGNÓSTICO.
 - ◆ Asegurarse que conoce el fundamento teórico y técnico de la maniobra y que cuenta con la supervisión adecuada.
 - ◆ Antes de iniciar la maniobra, verificar que cuenta con todos los insumos para realizarla, incluyendo los de prevención de accidentes.
 - ◆ **SIEMPRE utilizar protección ocular (antiparras o máscara), de mucosas (barbijo o máscara) y manual (guantes de látex) cuando exista la chance de exposición a fluidos, como por ejemplo en:**
 - Toma de esputo
 - Intubación endotraqueal
 - Aspiración de la vía aérea
 - Colocación de Sonda Nasogástrica
 - Colocación de Sonda Vesical
 - Extracción de sangre (venosa o arterial)

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS J.M. RAMOS MEJÍA COMITÉ DE SIDA

- Punción Lumbar
- Punción de líquido ascítico
- Punción Pleural
- Punciones de partes blandas
- Punción de adenopatías
- Punciones bajo control de imágenes
- Colocación de catéteres endovasculares
- O cualquier procedimiento invasivo no listado aquí que involucre la chance de exposición a fluidos.
- **DEBE AGREGARSE PROTECCIÓN CORPORAL (delantal o camisolín impermeables) cuando se presuma que los fluidos PUEDEN ATRAVESAR LAS ROPAS.**

7. Durante y/o al finalizar el procedimiento:

- **JAMÁS** encapuche una aguja utilizada
- **SIEMPRE** utilice los descartadores provistos para eliminar el material punzo-cortante utilizado
- **NUNCA** descarte o deposite el material punzo-cortante utilizado en bolsas, mesadas, camas o cualquier sitio que no sea los descartadores provistos.